



※デスクはminimo lots (P.019参照)、チェアはRena (P.182参照)、Fita2 (P.189参照) を使用しています。

# Work Mode

ワークモード

NEW!

**働く姿勢が自由になると、身体が喜ぶ、仕事ははかどる。**

デスクに身体をあわせるのではなく、目的や気分に応じたベストな姿勢で働けるように、ボタン一つで高さを自由にセッティング。ワーカーの心地よさも、業務の効率も、ひいてはオフィスの生産性も高まっていく。多目的に使える昇降デスクは、フリースタイルワークを促進する一台になります。

## 働く人の“心地よさ”を大切に ウェルビーイングをかなえるWork Mode

「ウェルビーイング」とは、身体だけでなく、心の充実や働きやすさも含めた“より良い状態”のこと。立ったり座ったり、姿勢を変えられるWork Modeは、身体への負担をやわらげ、自然と集中力や作業効率を高めてくれます。Work Modeは、ウェルビーイングなオフィスづくりを支える、新しい選択肢です。



**短時間の集中とスピーディーな決断を促進。  
効率のよいスタンディングミーティング。**

Work Mode<sup>TM</sup> ワークモード

NEW!

## 共通機能

Point 1 昇降ストローク  
H650~1300mm

昇降スイッチの上下ボタンを押して、スムーズに高さを調整。昇降スイッチは、高さがひと目でわかり、指定の高さを記憶させることができるインジケータ付です。



## Point 2 セーフティリバース機能

昇降動作中に天板が障害物にぶつくと、動作を止めて数cm戻る安全装置を搭載。

※障害物の種類や接触状況によっては検知しない場合があります。動作前に十分安全を確認したうえで操作してください。



## Point 3 専用のケーブルガイドでスマート配線

天板下の配線をすっきりまとめ、天板昇降時にケーブルを保護します。



## デスク機能

## Point 4 思い通りのポジションでパーソナルワーク



## 幅と奥行きで選べる天板サイズ

パーソナルワークに適したサイズから、机上面に余裕のあるサイズまで、豊富なサイズバリエーションを用意。オフィススペースや、ワークスタイルに応じて選ぶことができます。

| W1200mm (1140)                               | W1400mm (1340) | W1600mm (1540) |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| D600mm (575)<br>D700mm (675)<br>D800mm (775) |                |                |

## 高さを選べるデスクフロントパネル

プライバシーを確保する、デスクフロントパネルを用意。取付位置により、高さ450mmと350mmが選べます。



## クランプの取り付けが可能

天板とデスクフロントパネルの間に、クランプオプションを取り付けることができます。



## 脚スペーサーでデスク間の距離を確保

対面や隣り合うデスク間の干渉を防ぎ、レイアウトを容易にします。

※対面や並列、壁面使用の場合は、必ず脚スペーサーをご使用ください。




## テーブル機能

## Point 5 効率の良いミーティングをサポート

## 4種類の天板形状

緩やかなカーブでつないだストレート型から、ひょうたん型やピーンズ型まで、多彩なミーティングスタイルを踏まえた形状を用意。



## 電源タップの設置が可能

天板中央に配線カバー・配線受けを装備。電源タップを設置することも可能です。



## Color

## 天板




## 脚



## バイオPETクロス (再生ポリエステル)


※バイオマス由来のPET糸50%含む




## LINK

バイオPETクロスの詳細については、P.巻頭02をご参照ください。

## フェルトクロス



## PET再生クロス (再生ポリエステル)

デスクフロントパネル  
ご注文の際のお願い

クロス色の指定をカラーバリエーションから選んでください。  
※両面とも同じカラーになります。

(例) W02-168P-R\_L6  
品番 色記号  
1色を選択

NEW

Work Mode<sup>®</sup> ワークモード

NEW!

## デスク

| 外形寸法                                                                    |       |                                | 下肢空間    | 品番        | 注文コード   | カラー (天板/脚) | 注文コード   | カラー (天板/脚) | 希望小売価格<br>(税抜) |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|---------|-----------|---------|------------|---------|------------|----------------|--|--|--|--|
| <br>D800 1600用<br>W1540×<br>D775×<br>H650~1300mm<br>W02-1608H PW/BK     | 1400用 | W1340×<br>D775×<br>H650~1300mm | W1162mm | W02-1408H | 632-505 | W4/WH      | 632-508 | W4/BK      | ¥181,400       |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-506 | WM/WH      | 632-509 | WM/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           |         |            | 632-510 | T2/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-507 | LW/WH      | 632-511 | LW/BK      | ¥203,400       |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           |         |            | 632-512 | PW/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-513 | W4/WH      | 632-516 | W4/BK      | ¥170,900       |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-514 | WM/WH      | 632-517 | WM/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           |         |            | 632-518 | T2/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-515 | LW/WH      | 632-519 | LW/BK      | ¥191,600       |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           |         |            | 632-520 | PW/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-521 | W4/WH      | 632-524 | W4/BK      | ¥170,700       |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-522 | WM/WH      | 632-525 | WM/BK      |                |  |  |  |  |
| <br>D700 1600用<br>W1540×<br>D675×<br>H650~1300mm<br>W02-1607H LW/WH     | 1400用 | W1340×<br>D675×<br>H650~1300mm | W1162mm | W02-1407H | 632-523 | LW/WH      | 632-527 | LW/BK      | ¥191,200       |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           |         |            | 632-528 | PW/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-529 | W4/WH      | 632-532 | W4/BK      | ¥174,500       |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-530 | WM/WH      | 632-533 | WM/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           |         |            | 632-534 | T2/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-531 | LW/WH      | 632-535 | LW/BK      | ¥195,400       |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           |         |            | 632-536 | PW/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-537 | W4/WH      | 632-540 | W4/BK      | ¥170,000       |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-538 | WM/WH      | 632-541 | WM/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           |         |            | 632-542 | T2/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-539 | LW/WH      | 632-543 | LW/BK      | ¥190,700       |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           |         |            | 632-544 | PW/BK      |                |  |  |  |  |
| <br>D600 1600用<br>W1540×<br>D575×<br>H650~1300mm<br>W02-1606H W4/BK     | 1400用 | W1340×<br>D575×<br>H650~1300mm | W1162mm | W02-1406H | 632-545 | W4/WH      | 632-548 | W4/BK      | ¥168,700       |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-546 | WM/WH      | 632-549 | WM/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           |         |            | 632-550 | T2/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-547 | LW/WH      | 632-551 | LW/BK      | ¥188,900       |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           |         |            | 632-552 | PW/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-553 | W4/WH      | 632-556 | W4/BK      | ¥174,000       |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-554 | WM/WH      | 632-557 | WM/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           |         |            | 632-558 | T2/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-555 | LW/WH      | 632-559 | LW/BK      | ¥195,200       |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           |         |            | 632-560 | PW/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-561 | W4/WH      | 632-721 | W4/BK      | ¥162,300       |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-562 | WM/WH      | 632-564 | WM/BK      |                |  |  |  |  |
| <br>D1000 1600用<br>W1800×<br>D1000×<br>H650~1300mm<br>W02-2010M-A WM/WH | 1200用 | W1140×<br>D575×<br>H650~1300mm | W962mm  | W02-1206H |         |            | 632-565 | T2/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           |         |            | 632-566 | LW/BK      | ¥182,000       |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           |         |            | 632-567 | PW/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-568 | W4/WH      | 632-571 | W4/BK      | ¥161,800       |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-569 | WM/WH      | 632-572 | WM/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           |         |            | 632-573 | T2/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           | 632-570 | LW/WH      | 632-574 | LW/BK      | ¥181,200       |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           |         |            | 632-575 | PW/BK      |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           |         |            |         |            |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           |         |            |         |            |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           |         |            |         |            |                |  |  |  |  |
|                                                                         |       |                                |         |           |         |            |         |            |                |  |  |  |  |

【デスク共通仕様】●天板:メラミン樹脂化粧板 ●天板芯材:パーティクルボード(天板厚25mm) ●エッジ:ABS樹脂 ●脚:鋼板、焼付塗装 ●配線口、配線受け付 ●コード3m ※デスク同士を並べて使う場合や壁面使用の場合は必ず脚スペーサーをご使用ください。

## テーブル

| 品名    | 外形寸法 | 下肢空間                                | 品番                  | 注文コード                         | カラー (天板/脚)              | 注文コード                                               | カラー (天板/脚)                                | 希望小売価格<br>(税抜)       |
|-------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| テーブルA |      | W2000×<br>D1000×<br>H650~<br>1300mm | W1362mm W02-2010M-A | 632-576<br>632-577<br>632-578 | W4/WH<br>WM/WH<br>LW/WH | 632-579<br>632-580<br>632-581<br>632-582<br>632-583 | W4/BK<br>WM/BK<br>T2/BK<br>LW/BK<br>PW/BK | ¥298,500<br>¥334,300 |
| テーブルB |      | W1800×<br>D900×<br>H650~<br>1300mm  | W1170mm W02-1809M-B | 632-584<br>632-585<br>632-586 | W4/WH<br>WM/WH<br>LW/WH | 632-587<br>632-588<br>632-589<br>632-590<br>632-591 | W4/BK<br>WM/BK<br>T2/BK<br>LW/BK<br>PW/BK | ¥227,400<br>¥254,700 |
| テーブルC |      | W2000×<br>D1000×<br>H650~<br>1300mm | W1170mm W02-2010M-C | 632-592<br>632-593<br>632-594 | W4/WH<br>WM/WH<br>LW/WH | 632-595<br>632-596<br>632-597<br>632-598<br>632-599 | W4/BK<br>WM/BK<br>T2/BK<br>LW/BK<br>PW/BK | ¥296,900<br>¥332,500 |
| テーブルD |      | W2000×<br>D1057×<br>H650~<br>1300mm | W1170mm W02-2010M-D | 632-600<br>632-601<br>632-602 | W4/WH<br>WM/WH<br>LW/WH | 632-603<br>632-604<br>632-605<br>632-606<br>632-607 | W4/BK<br>WM/BK<br>T2/BK<br>LW/BK<br>PW/BK | ¥296,900<br>¥332,500 |

【テーブル共通仕様】●天板:メラミン樹脂化粧板 ●天板芯材:パーティクルボード(天板厚25mm) ●エッジ:ABS樹脂 ●脚:鋼板、焼付塗装 ●配線カバー、配線受け付 ●コード3m ●W4/BKカラーのみ配線カバーはW4となります。(他カラーは脚と同色)

NEW

PLUS  
053

グリーン購入法適合商品: 注文コードが緑色 抗菌の詳細はP.索引03をご参照ください。

※表示価格は希望小売価格(税抜)です。

天板    ホワイト(W4)    ホワイトメープル(WM)    ミディアムウッド(T2)    ライトウォルナット(LW)    ピュアウォルナット(PW)    脚    ホワイト(WH)    ブラック(BK)

抗菌(耐指)

抗菌(耐指)



## デスクアクセサリー

### デスクフロントパネル(フロント用)



| 品名        |        | 外形寸法             | 品番         | 注文コード   | 希望小売価格<br>(税抜) |
|-----------|--------|------------------|------------|---------|----------------|
| PET再生クロス  | W1600用 | W1540×D20×H800mm | W02-168P-R | 632-608 | ¥67,200        |
|           | W1400用 | W1340×D20×H800mm | W02-148P-R | 632-609 | ¥62,300        |
|           | W1200用 | W1140×D20×H800mm | W02-128P-R | 632-610 | ¥58,300        |
| バイオPETクロス | W1600用 | W1540×D20×H800mm | W02-168P-Q | 632-613 | ¥67,200        |
|           | W1400用 | W1340×D20×H800mm | W02-148P-Q | 632-614 | ¥62,300        |
|           | W1200用 | W1140×D20×H800mm | W02-128P-Q | 632-615 | ¥58,300        |
| フェルトクロス   | W1600用 | W1540×D20×H800mm | W02-168P-F | 632-618 | ¥75,800        |
|           | W1400用 | W1340×D20×H800mm | W02-148P-F | 632-619 | ¥69,800        |
|           | W1200用 | W1140×D20×H800mm | W02-128P-F | 632-620 | ¥64,600        |

●パネル芯材: MDF、ペーパーハニカムコア再生紙 ●取付金具: 鋼板、焼付塗装 ●天板面からの高さ: H350または450mm  
●ピンナップ使用可能

### デスクフロントパネル(サイド用)




| 品名        |    | 外形寸法            | 品番            | 注文コード   | 希望小売価格<br>(税抜) |
|-----------|----|-----------------|---------------|---------|----------------|
| PET再生クロス  | 左用 | W450×D20×H800mm | W02-048SP-L-R | 632-611 | ¥45,500        |
|           | 右用 | W450×D20×H800mm | W02-048SP-R-R | 632-612 |                |
| バイオPETクロス | 左用 | W450×D20×H800mm | W02-048SP-L-Q | 632-616 | ¥45,500        |
|           | 右用 | W450×D20×H800mm | W02-048SP-R-Q | 632-617 |                |
| フェルトクロス   | 左用 | W450×D20×H800mm | W02-048SP-L-F | 632-621 | ¥48,300        |
|           | 右用 | W450×D20×H800mm | W02-048SP-R-F | 632-622 |                |


●パネル芯材: MDF、ペーパーハニカムコア再生紙 ●取付金具: 鋼板、焼付塗装 ●天板面からの高さ: H350または450mm  
●ジョイント金具左右各1個付属 ●ピンナップ使用可能

## Color / クロスパネル

バイオPETクロス(再生ポリエステル) ●  
※バイオマス由来のPET系50%含む



PET再生クロス(再生ポリエステル)



フェルトクロス



※製法上、色ムラやスジ状の模様が生じます。

### デスクフロントパネルご注文の際のお願い

クロス色の指定をカラーバリエーションから選び  
ご指定ください。  
※両面とも同じカラーになります。

(例) W02-168P-R-L6  
品番                      色記号 1色を選択

## デスク脚スペーサー (対向、並列、壁面設置兼用)



| 品名    | 品番      | 注文コード   | カラー | 希望小売価格<br>(税抜) |
|-------|---------|---------|-----|----------------|
| D800用 | W02-8KS | 632-625 | BK  | ¥11,200        |
|       |         | 632-626 | W4  |                |
| D700用 | W02-7KS | 632-627 | BK  | ¥10,400        |
|       |         | 632-628 | W4  |                |
| D600用 | W02-6KS | 632-629 | BK  | ¥10,000        |
|       |         | 632-630 | W4  |                |

●鋼板、焼付塗装 ●2個入  
対面や隣合うデスク間の干渉を防ぎ、レイアウトを容易にします。  
※対面や並列、壁面使用の場合は、必ず脚スペーサーをご使用ください。  
※D600デスクの場合はD600用、D700デスクの場合はD700用、D800デスクの場合はD800用をご使用ください。  
●脚スペーサー使用の際のデスク設置スペースについて  
脚スペーサーを使用した場合、天板サイズに関わらず、天板どうしの間隔は幅方向で60mm、奥行方向で90mmとなります。  
W1200(1140)デスクに脚スペーサーを取り付けた場合、幅1200mmの設置スペースが必要です。



## ケーブルガイド(デスク用)



| 品番       | 注文コード   | カラー | 希望小売価格(税抜) |
|----------|---------|-----|------------|
| W02-CG-D | 632-623 | BK  | ¥36,300    |
|          | 632-624 | W4  |            |

●本体: 樹脂成型品 ブラック(BK)、クリア(W4)  
●取付金具: 鋼板、焼付塗装

## ケーブルガイド(テーブル用)



| 品番       | 注文コード   | カラー | 希望小売価格(税抜) |
|----------|---------|-----|------------|
| W02-CG-M | 632-722 | SBK | ¥38,600    |
|          | 632-723 | W4  |            |

●本体: 樹脂成型品 ブラック(SBK)、クリア(W4)  
●取付金具: 鋼板、焼付塗装

## コネクティングクランプユニット



AC4 OW  
39-453



コネクティングクランプユニットについては、P.125をご参照ください。



https://www.plus.co.jp/catalog/

Work Lift、SIONについてはWebカタログに掲載しています。